



名鉄病院がん化学療法レジメン一覧

診療科: 消化器内科

癌種: 膵癌

2023年12月改訂

レジメン名: GEM単独療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名: S-1単独療法

投与スケジュール: 6週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~29朝

レジメン名: S-1+GEM療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝
ゲムシタビン	1000mg/m ² /回	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名: mFOLFIRINOX療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	120分	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3

レジメン名: アブラキサン+GEM療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
----------	------------	------	------	-----

ナブパクリタキセル	125mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名:オニバイド+5-FU/I-LV療法

投与スケジュール:2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン リポソーム	70mg/m ²	点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3