



名鉄病院がん化学療法レジメン一覧

診療科: 泌尿器科

癌種: 尿路上皮癌

2023年12月改訂

レジメン名: GC療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分	day2
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名: M-VAC療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
メソトレキサート	30mg/m ²	点滴静注	15分	day1,15
ビンブラスチン	3mg/m ²	点滴静注	15分	day2,15
ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	30分	day2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分	day2

レジメン名: GEM+CBDCA療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15
カルボプラチン	5AUC	点滴静注	60分	day1

レジメン名: GEM療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名: オプジーボ療法

投与スケジュール: 2週間毎(最大1年間)

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day1

レジメン名: オプジーボ療法(4週)

投与スケジュール: 4週間毎(最大1年間)

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	day1

レジメン名: キイトルーダ療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1

レジメン名: キイトルーダ療法(6週)

投与スケジュール: 6週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	30分	day1

レジメン名: バベンチオ療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	day1

レジメン名: パドセブ療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
エンホルツマブベドチン	1.25mg/kg	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名: ddMVAC療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
----------	------------	------	------	-----

メソトレキセート	30mg/m ²	点滴静注	15分	day1
ビンブラスチン	3mg/m ²	点滴静注	15分	day2
ドキシソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	30分	day2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分	day2