



# 名鉄病院がん化学療法レジメン一覧

診療科: 泌尿器科

癌種: 腎細胞癌

2023年12月改訂

## レジメン名: キイトルーダ+インライタ療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1
アキシチニブ	5mg	経口	朝夕	連日

## レジメン名: バベンチオ+インライタ療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	day1
アキシチニブ	5mg	経口	朝夕	連日

## レジメン名: オプジーボ+カボメティクス療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1
カボザンチニブ	40mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

## レジメン名: オプジーボ+カボメティクス療法(4週)

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day1
カボザンチニブ	40mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

## レジメン名: スーテント単独療法

投与スケジュール: 6週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
----------	------------	------	------	-----

スニチニブ	50mg	経口	1日1回	day1~28
-------	------	----	------	---------

### レジメン名: ヴォトリエント単独療法

投与スケジュール: 連日

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
パゾパニブ	800mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

### レジメン名: カボメティクス単独療法

投与スケジュール: 連日

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
カボザンチニブ	60mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

### レジメン名: オプジーボ療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1

### レジメン名: オプジーボ療法(4週)

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day1

### レジメン名: キイトルーダ療法

投与スケジュール: 3週間毎(最大1年間)

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	day1

### レジメン名: キイトルーダ療法(6週)

投与スケジュール: 6週間毎(最大1年間)

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	400mg	点滴静注	30分	day1

### レジメン名: オプジーボ+ヤーボイ療法

投与スケジュール: 3週間毎 4コース

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1
イピリムマブ	10mg/kg	点滴静注	30分	day1

投与スケジュール: 2週間毎 4コース施行後

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1

投与スケジュール: 4週間毎 4コース施行後

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day1

### レジメン名: トーリセル単独療法

投与スケジュール: 1週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
テムシロリムス	25mg	点滴静注	60分	day1

### レジメン名: キイトルーダ+レンビマ療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	day1
レンバチニブ	20mg	経口	1日1回	連日