



名鉄病院がん化学療法レジメナー覧

癌種：胆道癌

2024年9月改訂

レジメン名：GC療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名：S-1+GEM療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕～15朝
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名：S-1単独療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40-60mg	経口投与	朝夕	day1夕～29朝

レジメン名：GEM単独療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名：イミフィンジ+GC療法

投与スケジュール：3週間毎（GCは最大8コース 以降はイミフィンジ単剤4週毎）

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day1
シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名：キイトルーダ+GC療法

投与スケジュール：3週間毎（シスプラチンは最大8コース）

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1
シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名：リトコビ療法

投与スケジュール：連日投与

※FGFR2融合遺伝子陽性

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
フチバチニブ	20mg/body	経口	空腹時	連日