



# 名鉄病院がん化学療法レジメナー覧

癌種：腎細胞癌

2024年9月改訂

レジメン名：キイトルーダ+インライタ療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1
アキシチニブ	5mg	経口	朝夕	連日

レジメン名：バベンチオ+インライタ療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	day1
アキシチニブ	5mg	経口	朝夕	連日

レジメン名：オブジーボ+カボメティクス療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1
カボザンチニブ	40mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

レジメン名：オブジーボ+カボメティクス療法（4週）

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day1
カボザンチニブ	40mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

レジメン名：スーテント単独療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
スニチニブ	50mg	経口	1日1回	day1~28

レジメン名：ヴォトリエント単独療法

投与スケジュール：連日

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
パゾパニブ	800mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

レジメン名：カボメティクス単独療法

投与スケジュール：連日

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
カボザンチニブ	60mg	経口	食事の1時間以上前 または食後2時間以降	連日

レジメン名：オブジーボ療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1

レジメン名：オブジーボ療法（4週）

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day1

レジメン名：キイトルーダ療法（術後補助）

投与スケジュール：3週間毎（最大1年間）

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日

ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	day1
----------	-------	------	-----	------

レジメン名：キイトルーダ療法（6週）（術後補助） 投与スケジュール：6週間毎（最大1年間）

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	400mg	点滴静注	30分	day1

レジメン名：オブジーボ+ヤーボイ療法

投与スケジュール：3週間毎 4コース

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	24mg	点滴静注	30分	day1
イピリムマブ	10mg/kg	点滴静注	30分	day1

投与スケジュール：2週間毎 4コース施行後

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	day1

投与スケジュール：4週間毎 4コース施行後

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	day1

レジメン名：キイトルーダ+レンビマ療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	day1
レンバチニブ	20mg	経口	1日1回	連日

レジメン名：キイトルーダ+レンビマ療法（6週）

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	400mg	点滴静注	30分	day1
レンバチニブ	20mg	経口	1日1回	連日

レジメン名：トーリセル単独療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
テムシロリムス	25mg	点滴静注	60分	day1