



名鉄病院がん化学療法レジメン一覧

診療科: 消化器内科

癌種: 胃癌

2023年12月改訂

レジメン名: SOX療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	120分	day1
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝

レジメン名: CAPOX療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	120分	day1
カペシタビン	1000mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝

レジメン名: Rmab±weekly PTX療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day1,15
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8,15

レジメン名: Rmab+weekly アブラキサン療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day1,15
ナブパクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名: オプジーボ単独療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日

ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day1
-------	------------	------	-----	------

レジメン名 : Rmab±ロンサーフ単独療法

投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day1,15
トリフルリジン/チピラシル	35mg/m ²	経口投与	朝夕	day1~5、day8~12

レジメン名 : mFOLFOX6療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	120分	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3

レジメン名 : Rmab+CPT-11療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1

レジメン名 : Ramucirumab単独療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	day1

レジメン名 : bi-weekly CPT-11療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1

レジメン名:Tmab+SOX療法

投与スケジュール:3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	120分	day1
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝

レジメン名:Tmab+CAPOX療法

投与スケジュール:3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	120分	day1
カペシタビン	1000mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝

レジメン名:Tmab+DTX療法

投与スケジュール:3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day1
ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	60分	day1

レジメン名:オブジーボ+SOX療法

投与スケジュール:3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	120分	day1
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝

レジメン名:オブジーボ+CAPOX療法

投与スケジュール:3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
----------	------------	------	------	-----

ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	120分	day1
カペシタビン	1000mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕～15朝

レジメン名: オプジーボ+mFOLFOX6療法

投与スケジュール: 2週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	120分	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1～3

レジメン名: エンハーツ療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブデルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分	day1