



名鉄病院がん化学療法レジメン一覧

診療科: 血液内科

癌種: 非ホジキンリンパ腫

2023年12月改訂

レジメン名: R-B療法

投与スケジュール: 4週間毎

6~8コース

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注	30分	d1
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴静注	10分	d1,2

レジメン名: ベンダムスチン単独療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ベンダムスチン	120mg/m ²	点滴静注	10分	d1,2

レジメン名: CHOP療法

投与スケジュール: 3週間毎

6~8コース

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注		d1
シクロフォスファミド	750mg/m ²	点滴静注	120分	d1
ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注	30分	d1
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴静注	全開	d1
プレドニゾロン	100mg/body	経口又は点滴		d1~5

レジメン名: R-CHOP療法

投与スケジュール: 3週間毎

6~8コース

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注		d1
シクロフォスファミド	750mg/m ²	点滴静注	120分	d2
ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注	30分	d2
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴静注	全開	d2

プレドニゾロン 100mg/body 経口又は点滴 d2～6

レジメン名: R-CHOP療法(1日法)

投与スケジュール: 3週間毎 6～8コース

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注		d1
シクロフォスファミド	750mg/m ²	点滴静注	120分	d1
ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注	30分	d1
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴静注	全開	d1
プレドニゾロン	100mg/body	経口又は点滴		d1～5

レジメン名: DeVIC療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
デキサメタゾン	40mg/body	経口又は点滴		d1～3
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	60分	d1～3
イホマイド	1500mg/m ²	点滴静注	120分	d1～3
カルボプラチン	300mg/m ²	点滴静注	60分	d1

レジメン名: R-DeVIC療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注		d1
デキサメタゾン	40mg/body	経口又は点滴		d2～4
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	60分	d2～4
イホマイド	1500mg/m ²	点滴静注	120分	d2～4
カルボプラチン	300mg/m ²	点滴静注	60分	d2

レジメン名: ESHAP療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
----------	------------	------	------	-----

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNε	500mg/body	点滴静注	15分	d1~5
エトポシド	40mg/m ²	点滴静注	120分	d1~4
シタラビン	2g/m ²	点滴静注	180分	d5
シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	24時間	d1~4

レジメン名: R-ESHAP療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNε	500mg/body	点滴静注	15分	d1~5
エトポシド	40mg/m ²	点滴静注	120分	d1~4
シタラビン	2000mg/m ²	点滴静注	180分	d5
シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	24時間	d1~4
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注		d6

レジメン名: CHASE療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
シクロフォスファミド	1200mg/m ²	点滴静注	120分	d1
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	120分	d1~3
シタラビン	2000mg/m ²	点滴静注	180分	d2~3
デキサメタゾン	40mg/body	経口又は点滴		d1~3

レジメン名: R-CHASE療法

投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
シクロフォスファミド	1200mg/m ²	点滴静注	120分	d1
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	120分	d1~3
シタラビン	2000mg/m ²	点滴静注	180分	d2~3
デキサメタゾン	40mg/body	経口又は点滴		d1~3
デキサメタゾン	40mg/body	経口又は点滴		d2~5