

名鉄病院がん化学療法レジメン一覧

癌種:胆道癌 2024年9月改訂

レジメン名: GC療法 投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	25mg/m²	点滴静注	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名: S-1+GEM療法 投与スケジュール: 3週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m²	経口投与	朝夕	day1夕~15朝
ゲムシタビン	1000mg/m²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名: S-1単独療法 投与スケジュール: 6週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40-60mg	経口投与	朝夕	day1夕~29朝

レジメン名: GEM単独療法 投与スケジュール: 4週間毎

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名: イミフィンジ+GC療法 投与スケジュール: 3週間毎(GCは最大8コース)

抗癌剤(一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	60分	day1
シスプラチン	25mg/m³	点滴静注	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m²	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名: キイトルーダ+GC療法 投与スケジュール: 3週間毎(シスプラチンは最大8コース)

抗癌剤 (一般名)	標準投与量(1回量)	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1
シスプラチン	25mg/m²	点滴静注	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m²	点滴静注	30分	day1,8