



名鉄病院がん化学療法レジメナー覧

癌種：膵臓癌

2023年12月改訂

レジメン名：GEM単独療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名：S-1単独療法 A法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕～29朝

レジメン名：S-1単独療法 C法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕～15朝

レジメン名：S-1+GEM療法（術前補助）投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
S-1	40mg/m ²	経口投与	朝夕	day1夕～15朝
ゲムシタビン	1000mg/m ² /回	点滴静注	30分	day1,8

レジメン名：mFOLFIRINOX療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	120分	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1～3

レジメン名：アブラキサン+GEM療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
ナブパクリタキセル	125mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15

レジメン名：オニバイド+5-FU/I-LV療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量（1回量）	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン リポソーム	70mg/m ²	点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1～3